

صبح جمعه
۹۵/۸/۱۴
دفترچه شماره ۱ از ۱



... در کارگزاران بنگر و آنان را با آزمودن به کارگمار و به میل خود و بیمشورت دیگران آنها را سپرست کاری مکن ...
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون مقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته چاپ و چاپخانه – کد رشته ۳۶ (کد دفترچه ۴۳۱)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها


ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته چاپ و چاپخانه	۶۰	۱	۶۰

www.hcioe.org

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان ماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.



www.hcioe.org

- ۱ عنوان ماشین چاپ نیم ورقی، یک ورقی، دو ورقی، سه ورقی و چهارونیم ورقی برای چیست؟
- (۱) حداکثر حجم دستگاه چاپ
 - (۲) حداکثر سرعت ماشین چاپ
 - (۳) حداکثر اندازه کاغذ برای چاپ
 - (۴) حداکثر وسعت لازم برای نصب ماشین چاپ
- ۲ متداول ترین مارک ماشین چاپ در ایران، کدام است؟
- (۱) هایدلبرگ
 - (۲) رایوبی
 - (۳) میتسوبیشی
 - (۴) ک.ا.ب.
- ۳ کدام مورد، ابعاد صحیح کتاب (قطع کتاب) وزیری برحسب سانتی متر است؟
- (۱) $14 \times 21,5$
 - (۲) 17×12
 - (۳) 21×19
 - (۴) 17×24
- ۴ اصطلاح دی.پی.ای، کدام است؟
- (۱) تعداد ترام در هر اینچ مربع
 - (۲) تنظیم مرکب غلتکها
 - (۳) محاسبه مقدار مرکب لازم برای هر تصویر
 - (۴) مقدار مرکب لازم برای چاپ
- ۵ حداکثر اندازه کاغذ که با ماشین چاپ دو ورقی می‌توان چاپ کرد، چند سانتی متر است؟
- (۱) 60×90
 - (۲) 50×70
 - (۳) 35×50
 - (۴) 25×35
- ۶ اندازه مقواه چهارونیم ورقی، چند سانتی متر است؟
- (۱) 60×90
 - (۲) 120×90
 - (۳) 100×70
 - (۴) $21 \times 29,8$
- ۷ اولین مورد برای بررسی در ماشین چاپ ورقی، وقتی که رجیستر رنگ‌ها روی هم نیست، کدام است؟
- (۱) نازک و ضخیم بودن کاغذ
 - (۲) نشان و سنجاق
 - (۳) یکنواخت نبودن جنس کاغذ
 - (۴) کوچک و بزرگ برش خوردن کاغذ
- ۸ سیلندر قابل تعویض (sleeve) در ماشین‌های جدید چاپ، برای چیست؟
- (۱) زیاد کردن سرعت چاپ
 - (۲) کیفیت چاپ
 - (۳) سیلندر یدکی
 - (۴) تغییر اندازه چاپ
- www.hcioe.org**
- ۹ جوهراflashan (Ink jet)، در کدام یک از سیستم‌های چاپ تعییه شده است؟
- (۱) افست
 - (۲) لتر پرس
 - (۳) دیجیتال
 - (۴) سیلک اسکرین
- ۱۰ ماشین چاپ ملخی، در کدام اندازه‌ها ساخته شده است؟
- (۱) دوونیم ورقی
 - (۲) دو ورقی
 - (۳) A_۴
 - (۴) نیم ورقی و یک ورقی
- ۱۱ حداکثر اندازه چاپ ماشین جی.تی.او، کدام است؟
- (۱) نیم ورق
 - (۲) یک ورق
 - (۳) یکونیم ورق
 - (۴) سه ورق

-۱۲ وزن یک بند مقوای 100×70 برگی ۲۵۰ گرمی با ابعاد 100×70 سانتیمتر، چند کیلوگرم است؟

- (۱) ۱۷,۵
(۲) ۱۶
(۳) ۲۱
(۴) ۱۹,۵

-۱۳ مورد استفاده تیغه دکتر بلید، کدام است؟

- (۱) گرفتن مرکب اضافه از روی سیلندر آنیلوکس
(۲) تنظیم مرکب داخل مرکب‌دان روی نورده مرکب
(۳) جمع کردن مرکب از داخل مرکب‌دان

-۱۴ بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین سایز متداوول کتاب، به ترتیب کدام است؟

- (۱) رقعی - جیبی
(۲) وزیری - رحلی
(۳) رحلی - وزیری
(۴) رفعی - جیبی

-۱۵ وسیله چاپ بیلبوردها، عموماً در کدام سیستم چاپ است؟

- (۱) دیجیتال لارج فرمت
(۲) افست شیت
(۳) لتر پرس
(۴) افست رول

-۱۶ مدل و سال ساخت ماشین‌های چاپ، عموماً چگونه معلوم می‌شود؟

- 
- (۱) کنتور دستگاه
(۲) شکل ظاهری دستگاه چاپ
(۳) اظهار نماینده یا فروشنده دستگاه
(۴) سریال نصب شده یا حک شده روی بدنه ماشین چاپ

-۱۷ اندازه کاغذهای A_1 و B_1 ، به ترتیب چند سانتی‌متر است؟

- (۱) $100 \times 70 - 90 \times 60$
(۲) $50 \times 70 - 45 \times 60$
(۳) $100 \times 70 - 45 \times 60$
(۴) $50 \times 70 - 90 \times 60$

-۱۸ کاربرد کلیشه و گراور، برای کدام سیستم از ماشین‌های چاپ است؟

- (۱) افست
(۲) سیلک اسکرین
(۳) لتر پرس
(۴) دیجیتال

-۱۹ فیلم کلیشه، باید چگونه باشد؟

- (۱) نگاتیو ژله خوانا
(۲) پوزتیو ژله خوانا
(۳) نگاتیو ژله ناخوانا
(۴) پوزتیو ژله ناخوانا

-۲۰ فیلم افست، باید چگونه باشد؟

- (۱) نگاتیو ژله ناخوانا
(۲) پوزتیو ژله ناخوانا
(۳) نگاتیو ژله خوانا
(۴) پوزتیو ژله خوانا

-۲۱ نحوه ایجاد رنگ پنجم (اسپات) در کارهای چهاررنگ در لیتوگرافی، کدام است؟

- (۱) تعریف و ایجاد Channel پنجم و Layer جداگانه
(۲) تعریف Channel جدید و Layer اولیه
(۳) چهار رنگ و Channel اولیه
(۴) عملی نیست.

-۲۲ صحافی ته‌چسب گرم، برای کتاب‌هایی با کدام نوع جلد کاربرد دارد؟

- (۱) سخت
- (۲) گالینگو
- (۳) شمیز
- (۴) فری

-۲۳ دایکات (فایل طرح تبع)، به کدام صورت باید طراحی شود؟

- (۱) Jpeg
- (۲) S.R.G.B
- (۳) Raster
- (۴) Vector

-۲۴ آیا از برنامه فتوشاپ برای چاپ، می‌توان خروجی گرفت؟

- (۱) خیر، قابل تبدیل نیست.
- (۲) خیر، تدوین نشده است.
- (۳) خیر
- (۴) بله

-۲۵ تعریف لیتوگرافی به‌طور اختصار، کدام است؟

- (۱) مجموعه مراحل جهت آماده‌سازی طرح (اوریجینال) برای چاپ
- (۲) مجموعه مراحل جهت بالا بردن کیفیت صحافی
- (۳) مراحل آماده‌سازی ماشین چاپ
- (۴) مراحل آماده‌سازی صحافی

-۲۶ تعریف اصطلاح لب کار، کدام مورد است؟

- (۱) قسمتی از کاغذ یا مقوا که به‌وسیله پنجه‌های ماشین چاپ گرفته می‌شود و قابلیت چاپ دارد.
- (۲) قسمتی از کاغذ یا مقوا که به‌وسیله پنجه‌های ماشین چاپ گرفته می‌شود و قابلیت چاپ ندارد.
- (۳) حدود سه سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا که به‌وسیله پنجه‌های ماشین چاپ گرفته می‌شود و قابلیت چاپ ندارد.
- (۴) حدود سه سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا که به‌وسیله پنجه‌های ماشین چاپ گرفته می‌شود و قابلیت چاپ دارد.

-۲۷ کدام مورد، تعریف **Blur more** و **Blur** است؟

- (۱) غیرقابل اسکن بودن کارهای چاپ شده تراشه
- (۲) محو کردن تراهم تصاویر چاپ شده بعد از اسکن
- (۳) رفع تراهم‌های پیچازی شده بعد از اسکن
- (۴) ریز و درست کردن تراهم‌ها بعد از اسکن

-۲۸ علت پیچازی چیست؟

- (۱) چهارخانه شدن تراهم در موقع ظهور زینک
- (۲) ایجاد خطهای عرضی و طولی در موقع چاپ
- (۳) هم‌گردش بودن زوایای تراهم با یکدیگر
- (۴) چهارخانه شدن تراهم در موقع ظهور فیلم

www.hcioe.org

-۲۹ کدام یک از رنگ‌های زیر، خالص است و ترکیبی نیست؟

- (۱) مجننا
- (۲) گلی
- (۳) سبز
- (۴) بنفش

-۳۰ گراماژ کاغذ و مقوا، چگونه محاسبه می‌شود؟

- (۱) وزن یک برگ A_4
- (۲) وزن یک بند
- (۳) وزن هر برگ 60×90 سانتی‌متر
- (۴) وزن یک مترمربع

-۳۱ بهای چاپ $5,000$ برگ پوستر یک رو چهاررنگ، درصورتی که قیمت هر رنگ هزاری $80,000$ ریال باشد، کدام است؟

- (۱) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
- (۲) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
- (۳) ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- (۴) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

- ۳۲- اجرای یو وی (UV)، به کدام مرحله از کار چاپ مربوط است؟
- (۱) بعد از چاپ
 - (۲) قبل از چاپ
 - (۳) در حین چاپ
- ۳۳- در چاپ دیجیتال، نواحی تونرپذیر و تونرناپذیر چگونه از هم جدا می‌شوند؟
- (۱) نیروی مغناطیسی
 - (۲) اختلاف سطح
 - (۳) مواد شیمیایی
- ۳۴- در چاپ دیجیتال، تونر روی کاغذ و مقوا چگونه ثبیت می‌شود؟
- (۱) حرارت
 - (۲) رطوبت
 - (۳) مواد شیمیایی
- ۳۵- ماشین آلات صحافی مرغوب و متداول در ایران، کدام است؟
- (۱) M. B. O.
 - (۲) کلبوس
 - (۳) ولمبرگ
 - (۴) مولر مارتینی
- ۳۶- مفهوم لغت کور (Core)، کدام است؟
- (۱) وسیله برش رول به رول
 - (۲) گردش کاغذ حول محور شفت ماشین چاپ
 - (۳) وسیله انتقال رول روی قسمت تعذیب ماشین چاپ
 - (۴) لوله بیس کاغذهای رول که شفت ماشین چاپ رول در آن قرار می‌گیرد.
- ۳۷- سرعت آماده‌سازی کدامیک از سیستم‌های چاپ، بیشتر است؟
- (۱) افست
 - (۲) دیجیتال
 - (۳) لترپرس
 - (۴) سیلک اسکرین
- ۳۸- امکان چاپ تکنسخه‌ای یا نمونه‌گیری، در کدامیک از سیستم‌های چاپ فراهم است؟
- (۱) سیلک اسکرین
 - (۲) افست
 - (۳) دیجیتال
 - (۴) لترپرس
- ۳۹- امکان تغییرات و تصحیح اشتباهات در لحظه آخر، در کدامیک از سیستم‌ها میسر است؟
- (۱) چاپ افست
 - (۲) چاپ لترپرس
 - (۳) چاپ دیجیتال
 - (۴) فلکسو
- ۴۰- ترتیب برج‌های رنگ در ماشین‌های چاپ چهاررنگ (پلی‌کالر)، کدام است؟
- (۱) مشکی، آبی، قرمز و زرد
 - (۲) آبی، مشکی، زرد و قرمز
 - (۳) قرمز، زرد، آبی و مشکی
 - (۴) زرد، مشکی، آبی و قرمز
- ۴۱- تعریف ماشین چاپ پشت و روزن (پرفکتور)، کدام مورد است؟
- (۱) هر بار، یک روی مقوا و کاغذ را چاپ می‌کند.
 - (۲) پشت و روی مقوا و کاغذ را جداجدا چاپ می‌کند.
 - (۳) چاپ دو روی کاغذ و مقوا در فاصله زمانی کوتاه، امکان‌پذیر است.
 - (۴) همزمان، پشت و روی کاغذ و یا مقوا را در یک مرحله چاپ می‌کند.

-۴۲ سایز کاغذ انتخابی جهت چاپ کتاب رحلی بزرگ، چند سانتی‌متر است؟

(۱) 60×90 (۲) 72×90 (۳) 70×100

(۴) فرقی ندارد.

-۴۳ حداقل و حداکثر اندازه کاغذ قابل چاپ با ماشین جی.تی.او، چند سانتی‌متر است؟

(۱) $45 \times 30 - 9 \times 9$ (۲) $55 \times 35 - 18 \times 18$ (۱) $50 \times 35 - 18 \times 9$ (۲) $60 \times 35 - 9 \times 9$

(۳)

-۴۴ قابلیت‌های ماشین چاپ ملخی ساده، کدام است؟

(۱) چاپ کاغذ رول، تیغ و قالب و شماره مسلسل

(۲) چاپ فیلم، سولیفانی، برش با قالب چاپ چهاررنگ

(۳) چاپ با پلیت، شماره مسلسل، تیغ و چاپ یکرنگ

(۴) چاپ حروف، کلیشه و گراور، تیغ‌زنی، قالب و شماره مسلسل

-۴۵ حداکثر اندازه کاغذ و مقوا برای ماشین چاپ لترپرس دوونیم ورقی طوسی رنگ، چند سانتی‌متر است؟

(۱) 75×55 (۲) 82×57 (۳) 86×76 (۴) 90×45

-۴۶ برای ساخت جعبه‌های دارویی، معمولاً از کدام نوع مقوا استفاده نمی‌شود؟

(۱) گلینر پشت طوسی

(۲) کارتی

(۳) گلینر پشت کرم

(۴) اینوربرد

۵۳- اصطلاح Color bar، کدام مورد است؟

- (۲) نشان دادن علایم و مشخصات رنگ هنگام چاپ
 (۴) تعیین مقدار رنگ‌های لازم در موقع چاپ
- (۱) بردار تعیین درصد تراو با نام رنگ
 (۳) علایم تعیین رنگ بدون تراو

۵۴- برای چاپ روی اجسام غیرمسطح، از کدام سیستم چاپی باید استفاده کرد؟

- (۲) سیلک اسکرین
 (۴) هلیو
- (۱) افست
 (۳) لترپرس

۵۵- کارآبی دستگاه ایمیج‌ستر چیست؟

- (۲) خروجی زینک
 (۴) خروجی فیلم
- (۱) فتوکپی
 (۳) اوزالید

۵۶- کارآبی دستگاه پلیت‌ستر چیست؟

- (۲) زینک کپی شده
 (۴) فتوکپی
- (۱) چاپ نقشه
 (۳) نمونه چاپی

۵۷- برای طراحی فایل وکتور در چاپ، از کدام نرم‌افزار نمی‌توان استفاده کرد؟

- (۲) کورل درا
 (۴) اتوکد
- (۱) ایلستریتور
 (۳) فتوشاپ

۵۸- در طراحی‌های فایل چهاررنگ چاپ، از کدام Color Mode باید استفاده کرد؟

- lab color (۲)
 RGB color (۱)
 Gray Scale (۴)
 CMYK color (۳)

۵۹- وزن یک بند ۵۰۰ برگی کاغذ تحریر ۷۰ گرمی، ۶۰×۹۰ سانتی‌متر، چند کیلوگرم است؟

- ۲۱ (۲)
 ۱۷,۵ (۴)
 ۱۸,۹۰ (۱)
 ۱۶ (۳)

۶۰- تعریف تراو، کدام است؟

- (۱) مربع‌های کوچک رنگی که در کنار هم، تصویر را شکل می‌دهند و باعث کم‌رنگ و پررنگ شدن تصویر می‌گردند.
 (۲) زوایای تنظیم شده روی فیلم لیتوگرافی یا زینک یا سطح چاپ شده ایجاد می‌شود و از تشکل آنها سایه‌روشن‌های تصویر شکل می‌گیرد.
 (۳) خط‌هایی روی فیلم لیتوگرافی یا زینک یا سطح چاپ شده ایجاد می‌شود و از تراکم یا شدت آنها سایه‌روشن‌های تصویر شکل می‌گیرد.
 (۴) نقطه‌هایی ریزی که روی فیلم لیتوگرافی یا زینک یا سطح چاپ شده ایجاد می‌شود و از تراکم یا شدت آنها سایه‌روشن‌های تصویر شکل می‌گیرد.