

۹۰۴

صبح جمعه

۹۵/۸/۱۴

دفترچه شماره ۱ از ۱



در کارگزاریت بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به
میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سربرست کاری مکن ...
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته معماری داخلی و تزئینات - کد رشته ۶۳

(کد دفترچه ۴۵۶)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها


ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته معماری داخلی و تزئینات	۶۰	۱	۶۰

www.hcioe.org

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان ماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.



www.hcioe.org

-۱ کدام تعریف، از نظر علمی درخصوص معماری داخلی (معماری تکمیلی) صادق است؟

- (۱) پیونددهنده بخش‌هایی جداناپذیر از عملکرد واحد است.
- (۲) فصل مشترک علوم جدید و تجربه‌های قدیمی است.
- (۳) حاصل تعامل فناوری روز و نیز طراحی است.
- (۴) حاصل استفاده از تجربیات قدیم است.

-۲ محتوی فیزیکی ساختمان‌ها، دربرگیرنده کدام‌یک از موارد زیر است؟

- (۱) عملکردها و محل رشد و کمال انسانی
- (۲) کنش‌ها و واکنش‌های روانی
- (۳) فضای تفریحی
- (۴) فضای سیاسی

-۳ کدام کشور، قدیمی‌ترین کشوری است که از سیستم مدولار در احداث ساختمان استفاده نمود؟

- (۱) سوئد
- (۲) آمریکا
- (۳) فرانسه
- (۴) ژاپن

-۴ قدمت گچبری در ساختمان‌های ایران، مربوط به کدام تمدن است؟

- (۱) سلوجوکی
- (۲) عیلامی
- (۳) اشکانی
- (۴) ساسانی

-۵ ارتفاع کف تمام‌شده در ساختمان تا زیر سقف که توسط لوکوبوزیه انجام شده، چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۱۸۲
- (۲) ۲۲۶
- (۳) ۲۸۲
- (۴) ۳۰۵

-۶ کدام‌یک از سنگ‌های زیر، در مقابل فرسایش، مقاومت بیشتری دارد؟

- (۱) گرانیت
- (۲) چینی
- (۳) مرمریت
- (۴) تراورتن

-۷ برای تهییه ملات ماسه‌سیمان مناسب، به ترتیب چه حجمی از سیمان و ماسه مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) یک - چهار
- (۲) دو - پنج
- (۳) یک - دو
- (۴) ماسه

-۸ ملات با تاره، از مخلوط کدام مصالح به‌دست می‌آید؟

- (۱) خاک رس - گچ - ماسه
- (۲) آهک - ماسه - سیمان
- (۳) آهک - ماسه - سیمان - خاک رس

-۹ ملات ساروج، از ترکیب کدام نوع مواد تشکیل می‌شود؟

- (۱) خاکستر - آهک - خاک رس - لوئی
- (۲) سیمان - ماسه - آهک - گچ
- (۳) سیمان - آهک - ماسه
- (۴) سیمان - گچ - ماسه

-۱۰ برای عایق‌کاری پشت‌بام، از کدام مصالح استفاده می‌شود؟

- (۱) قیر
- (۲) قیر و گونی
- (۳) گونی یا خاک رس
- (۴) گونی با اندودسیمانی

-۱۱ برای حفاظت از عایق بام، از کدام مصالح استفاده می‌شود؟

- (۱) پوکه معدنی
- (۲) ماسه بادی
- (۳) اندود ماسه بادی با سیمان
- (۴) آسفالت یا موزائیک

- ۱۲- برای بازسازی کاشی کاری دیوارهای حمام و توالت، معمولاً از کدام مواد استفاده می‌شود؟
- (۱) دوغاب سیمان
 - (۲) ملات ماسه سیمان
 - (۳) ملات گچ و خاک
 - (۴) چسب مخصوص کاشی کاری
- ۱۳- تیشه‌داری و آب ساب کردن، برای آجر در کدام بخش ساختمان استفاده می‌شود؟
- (۱) نمای ساختمان
 - (۲) پشت کار
 - (۳) تیغه‌بندی
 - (۴) پوشش انبارها
- ۱۴- برای پوشش کف چوبی ساختمان، از کدام مواد استفاده می‌شود؟
- (۱) سنگ گرانیت
 - (۲) آجر تیشه‌داری
 - (۳) اندود ماسه سیمان
 - (۴) پارکت
- ۱۵- برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از افتادن سنگ‌های به کار رفته در نما، از کدام روش استفاده می‌شود؟
- (۱) دوغاب گچ
 - (۲) اسکوپ یا رول پلاک
 - (۳) ملات گچ و خاک رس
 - (۴) دوغاب سیمان و خاک رس
- ۱۶- برای روکش درهای چوبی ساختمان، از کدام نوع روکش استفاده می‌شود؟
- (۱) چوب روسی
 - (۲) فیبر
 - (۳) گردو - ملچ - بلوط
 - (۴) نئوپان
- ۱۷- کرم‌بندی (اندود نهایی دیوارها)، برای چه اندودی در داخل ساختمان لازم است؟
- (۱) اندود چوبی
 - (۲) سنگ کاری
 - (۳) اندود گچ کاری
 - (۴) اندود خاک رس
- ۱۸- پس از گچ کاری، برای رنگ آمیزی دیوارها از کدام ماده باید استفاده کرد؟
- (۱) واسکارازین
 - (۲) روغن جامد
 - (۳) روغن مایع خوراکی
 - (۴) روغن الیف
- ۱۹- پس از اتمام عملیات چوبی یک مبل و قبل از رنگ آمیزی، از چه نوع ماده‌ای استفاده می‌شود؟
- (۱) سیلر
 - (۲) پولیپیستر
 - (۳) کیلر
 - (۴) روغن الیف
- ۲۰- رنگ آمیزی پلی استر، معمولاً روی کدام نوع پوشش استفاده می‌شود؟
- (۱) سنگ‌ها
 - (۲) کاشی‌ها
 - (۳) چوب‌ها
 - (۴) اندودها
- ۲۱- عرض اندازه معمولی کابینت‌های آشپزخانه، چند سانتی‌متر است؟
- (۱) بالا ۲۵ و پایین ۳۵
 - (۲) بالا ۳۰ و پایین ۶۰
 - (۳) بالا ۳۳ و پایین ۳۷
 - (۴) بالا ۵۰ و پایین ۶۲
- ۲۲- کاغذ دیواری را با کدام روش نصب می‌کنند؟
- (۱) لبه کاغذ چسبزده می‌شود.
 - (۲) فقط سطح دیوار چسب زده می‌شود.
 - (۳) فقط سطح پشت کاغذ چسب زده می‌شود.
 - (۴) تمام سطح کار و پشت کاغذ چسب زده می‌شود.

-۲۳ ارزان‌ترین تیغه‌بندی در ساختمان، کدام است؟

- (۱) دیوار گچی پیش‌ساخته
- (۲) آجری
- (۳) ساندویچ پانل

-۲۴ نئوپان، چگونه روکش می‌شود؟

- (۱) نر آن، روکش می‌شود.
- (۲) دو طرف آن، روکش می‌شود.
- (۳) به صورت نواری، روکش می‌شود.

-۲۵ فضای لازم بین دو ردیف کابینت روبه‌روی هم در آشپزخانه، حداقل چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۱۲۵
- (۲) ۱۵۵
- (۳) ۱۸۰

-۲۶ بهترین نور مورد استفاده در آپارتمان‌ها، کدام است؟

- (۱) لامپ‌های نقطه‌ای
- (۲) تابندۀ‌های نقطه‌ای
- (۳) نور طبیعی
- (۴) لامپ‌های کم‌صرف

-۲۷ ترتیب صحیح قرار گرفتن و دسترسی به فضاهای ورودی در یک هتل، کدام است؟

- (۱) اطلاعات - نگهبانی - کافه‌تریا - پذیرش
- (۲) اطلاعات - رستوران - فروشگاه‌ها
- (۳) نگهبانی - اطلاعات - حسابداری - مدیریت
- (۴) پذیرش - اطلاعات - آسانسورها

-۲۸ از کدام روش، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان استفاده می‌شود؟

- (۱) شیشه دوجداره
- (۲) عایق کاری قسمت‌های خارجی ساختمان
- (۳) پرده
- (۴) شیشه رفلکس

-۲۹ ساخت کدام مورد، مهم‌ترین عامل ایجاد کوران‌هوا در داخل ساختمان است؟

- (۱) پنجره با شیشه دوجداره
- (۲) پنجره در تمام بدنه ساختمان
- (۳) پنجره‌های بزرگ برای اطاق‌ها
- (۴) پنجره روبه‌روی هم و در جهت وزش باد

-۳۰ برای تهییه گچ کشته، کدام عمل باید انجام شود؟

- (۱) در موقع گرفتن گچ، آن را ورز دهند تا گچ کشته شود.
- (۲) گرد گچ و خاک رس را در آب ریخته و به هم بزنند.
- (۳) آب بیشتری به مخلوط اضافه کنند.
- (۴) آن را با خاک رس ورز دهند.

-۳۱ ماسه بادی برای کدام‌یک از عمل‌های زیر، بیشتر استفاده می‌شود؟

- (۱) ساختن بتن
- (۲) سیمان‌کاری برای زیرسازی
- (۳) بندکشی
- (۴) ملات آجر چینی

-۳۲ برای زیرسازی سقف کاذب که پوشش نهایی آن گچ است، از کدام مصالح استفاده می‌شود؟

- (۱) چوب
- (۲) رابیتس گالوانیزه
- (۳) توری مرغی
- (۴) رابیتس فولادی سیاه

-۳۳ کدام مورد در خصوص بلندی سقف‌ها در مناطق گرم و مرطوب، صحیح است؟

- (۱) توصیه نمی‌شود.
- (۲) اجباری است.
- (۳) مجاز نیست.

- ۳۴ - کدام مورد در خصوص زیرسازی برای چسباندن کاشی، صحیح است؟

- (۱) مستقیماً کاشی را روی بدنہ اجرا شده می‌چسبانند.
- (۲) باید با سیمان تخته ماله‌ای انجام شده باشد.
- (۳) باید ناصاف (زبر) باشد.
- (۴) باید لخته ماله‌ای باشد.

- ۳۵ - زنگاب کردن آجر برای چیست؟

- (۲) آجر شوره نزند.
- (۴) جلوگیری از مکش آب ملات به وسیله آجر
- (۱) تمیز کردن آجر
- (۳) مشخص شدن آلوئک آجر

- ۳۶ - در فارسی بُر، چوب با چه زاویه‌ای برش داده می‌شود؟

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ۶۰° | (۲) | ۹۵° | (۱) |
| ۳۰° | (۴) | ۴۵° | (۳) |

- ۳۷ - سقف کاذب، چه موقع اجرا می‌گردد؟

- (۱) پوشش روی اتفاقات ایجاد شده در زیر سقف
- (۲) جلوگیری از ریزش بقایای بهجا مانده بنایی
- (۳) فقط عبور کانال کولر
- (۴) فقط عبور لوله‌های آب

- ۳۸ - اندازه معمول بلندی پله در ساختمان‌های مسکونی، چند سانتی‌متر است؟

- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| ۲۱ | (۲) | ۲۵ | (۱) |
| ۱۳ | (۴) | ۱۷ | (۳) |

- ۳۹ - اسکلت پله چه نام دارد؟

- (۱) کف پله
- (۳) دستانداز پله

- ۴۰ - پوشش داخل کوره شومینه از چیست؟

- (۱) آجر نسوز
- (۳) اندود گچ و خاک

www.hcioe.org

- ۴۱ - دمپر در کجای شومینه نصب می‌شود و چه عملی انجام می‌دهد؟

- (۱) کنار بدنہ - کنترل هوای اطاق
- (۲) کوره - جلوگیری از خروج آتش
- (۳) کف کوره - جمع‌آوری خاکستر شومینه
- (۴) ابتدای دودکش - باز و بسته کردن مجرای دودکش

- ۴۲ - رنگ‌های اصلی در نقاشی دیوارها کدام‌اند؟

- (۱) رنگ‌های تیره
- (۳) سیاه - سفید - خاکستری

- ۴۳ - رنگ‌های فرعی که از ترکیب رنگ‌های اصلی به دست می‌آیند، کدام‌اند؟

- (۱) برنزی - سیاه - سبز
- (۳) نارنجی - سبز - بنفش

- ۴۴ پوشش کناف (گچ برک)، در چه محل‌هایی استفاده می‌شود؟
 ۱) به جای اندود گچ دیوارها
 ۲) روی پشت‌بام
 ۳) روی پست‌انداز پله‌ها
 ۴) روی کف پله‌ها
- ۴۵ معمولاً از کدام جنس، در کابینت آشپرخانه استفاده می‌شود؟
 ۱) کرده
 ۲) MDF
 ۳) چهارترash
 ۴) نراد
- ۴۶ تاج کابینت، در کدام قسمت از کابینت قرار دارد؟
 ۱) کف کابینت
 ۲) پهلوی کابینت‌ها
 ۳) روی دستگیره کابینت‌ها
 ۴) بالای کابینت‌ها
- ۴۷ از کدام مصالح، برای پوشش کف راهروهای حیاط استفاده می‌شود؟
 ۱) آجرگیری
 ۲) موکت
 ۳) موزائیک
 ۴) اندود گچ و خاک
- ۴۸ پوشش پارکت در کجا استفاده می‌شود و از کدام نوع مصالح ساخته شده است؟
 ۱) حمام‌ها - سیمان
 ۲) پشت‌بام - مواد قیری
 ۳) داخل دیوارها - یونولیت
 ۴) پوشش کف اطاق‌ها - چوب
- ۴۹ با اهمیت‌ترین قسمت در مساجد، کدام است؟
 ۱) شبستان
 ۲) محراب
 ۳) رواق
 ۴) صحن
- ۵۰ مسجد تاریخانه، در کدام شهر ایران قرار دارد؟
 ۱) دامغان
 ۲) ساوه
 ۳) اصفهان
 ۴) سمنان
- ۵۱ مشهورترین ساختمان دوره ساسانیان چه نام دارد و در کجاست؟
 ۱) کعبه زردهشت - ایران
 ۲) تخت سلیمان - ایران
 ۳) طاق کسری - عراق
 ۴) تخت جمشید - ایران
- ۵۲ زیباترین گچ بری برای محراب، در کدام مسجد و در چه زمانی انجام شده است؟
 ۱) ایاصوفیه - عثمانی
 ۲) جامع اصفهان - سلجوقی
 ۳) کوفه - بنی امیه
 ۴) جامع تهران - قاجاریه
- ۵۳ از شیشه دوجداره برای کدام منظور در پنجره استفاده می‌شود؟
 ۱) استفاده از نور بیشتر
 ۲) جلوگیری از سروصدای بیرون
 ۳) گرمابخشی به قسمتی از ساختمان
 ۴) شفافیت هرچه بیشتر پنجره
- ۵۴ مشهورترین نقاش کلاسیک در اوخر دوره قاجاریه، چه نام دارد؟
 ۱) کمال‌الملک
 ۲) سپهری
 ۳) شیخ
 ۴) بهزاد
- ۵۵ خالق سبک کوبیسم در نقاشی کیست؟
 ۱) لوکربوزیه
 ۲) مانه
 ۳) ماتیس
 ۴) پیکاسو

- ۵۶- بهترین جنس چوب برای ساخت مبل‌های استیل، کدام است؟

- (۱) افرا
(۲) گردو
(۳) بلوط
(۴) راش

- ۵۷- بهترین روکش در مبل‌های خانگی، کدام است؟

- (۱) پارچه
(۲) چرم طبیعی
(۳) نایلون
(۴) چرم مصنوعی

- ۵۸- معماری گوتیک، به ترتیب از کدام قرن (میلادی) در اروپا شروع شد و تا کدام قرن اجرا می‌شد؟

- (۱) ۱۰، ۱۲ تا ۱۳
(۲) ۱۷، ۱۹ تا ۲۰
(۳) ۱۲، ۱۵ تا ۱۹

- ۵۹- اندازه یک تخت‌خواب دونفره بر حسب سانتی‌متر، کدام است؟

- (۱) ۸۵×۱۲۰
(۲) ۷۰×۱۴۰
(۳) ۲۰۰×۲۲۰
(۴) ۱۸۰×۲۰۰

- ۶۰- ارتفاع معمول مبل‌ها، چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر
(۲) ۲۳ تا ۲۷ سانتی‌متر
(۳) ۶۲ تا ۷۲ سانتی‌متر
(۴) ۱۷ تا ۲۳ سانتی‌متر

